

Электронный формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи сведений заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов налогоплательщика.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

P_UC_TP_GGGGMMDD_N, где:

P - префикс, принимающий значение CU_DECL;

UC - код налогового органа по месту налоговой регистрации облагаемого субъекта;

TP - ИНН облагаемого субъекта;

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;

N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Имя файла, содержащего схему файла обмена

Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

CU_DECL_136_2_00_01_01_15.

Расширение имени файла - xsd.

Версия документа: 1.0.1

Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы на рисунке 1 настоящего Формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 1 - 15 настоящего Формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <1>.

Примечание: В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.

Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.

Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или Т(=к), где n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N (m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N (m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.

Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".

Дополнительная информация - указываются (поясняются) требования к данному элементу XML файла. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом.

Таблица 1

Файл обмена (declaration_file)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	file_id	A	T(1-100)	O	Содержит (повторяет) имя файла без точки и расширения имени файла
Версия формата	file_ver	A	T(1-5)	O	Принимает значение: 2.0
Тип информации	info_type	A	T(1-20)	O	Принимает значение: DOCSTI136_00
Версия передающей программы	soft_ver	A	T(1-40)	H	
Код налогового органа получателя	recipient_tax_insp	A	T(=3)	O	Типовой элемент <STSDepType> Код по справочнику налоговых органов
Сведения заявления налогоплательщика о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	declaration_document	C		O	Состав элемента представлен в табл. 2

Таблица 2

Сведения заявления налогоплательщика о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (declaration_document)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата формирования документа	date_form	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Дата в формате ГГГГ- ММ - ДД. Значение элемента равно значению даты из имени файла
Статус документа	f_type	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 0 1, где: 0 - первоначальное; 1 - уточненное;
Сведения о налогоплательщике	tp_info	C		O	Состав элемента представлен в табл. 3
Сведения о лице, подписавшем документ	decl_head	C		O	Состав элемента представлен в табл. 4
Сведения из заявления	declaration_data	C		O	Состав элемента представлен в табл. 5
Сведения о договорах (контрактах) приложения к Заявлению	contract	C		HM	Состав элемента представлен в табл. 11

Таблица 3

Сведения о налогоплательщике (tp_info)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН налогоплательщика	tp_tin	A		O	Типовой элемент <TinType>
Фамилия, имя, отчество налогоплательщика	tp_fio	C		O	Типовой элемент <FioType>. Состав элемента представлен в табл. 15
Наименование налогоплательщика	tp_name	П		O	

Таблица 4

Сведения о лицах, подписавших документ (decl_head)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак лица, подписавшего документ	decl_head_flag	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 1 2 3 4, где: 1 - индивидуальный предприниматель; 2 - руководитель организации; 3 - уполномоченный представитель 4- физическое лицо
Должность лица, подписавшего документ	decl_head_position	A	T(0-128)	H	
ИНН физического лица, подписавшего документ	decl_head_tin	A	T(=14)	H	Типовой элемент <TinType>
Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ	decl_head fio	C		O	Типовой элемент <FioType>. Состав элемента представлен в табл. 15
ИНН бухгалтера, подписавшего документ	accountant_tin	A	T(=14)	H	Типовой элемент <TinType>
Фамилия, имя, отчество бухгалтера, подписавшего документ	accountant_fio	C		H	Типовой элемент <FioType>. Состав элемента представлен в табл. 15

Таблица 5

Сведения из заявления (declaration_data)

Наименование элемента	Сокращенное	Признак	Формат	Признак	Дополнительная информация
-----------------------	-------------	---------	--------	---------	---------------------------

	наименование (код) элемента	типа элемента	элемента	обязательности элемента	
Номер заявления, указанный НП	decl_num	A	T(1-20)	O	Номер заявления, указанный налогоплательщиком
Дата заполнения заявления, указанная НП	decl_date	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> decl_date меньше или равна date_form. decl_date больше или равна 12.08.2015
Признак договора лизинга	leasing_flag	A	N(1)	OK	Принимает значение: 0 1 0 - признак договора лизинга не отмечен; 1 - признак договора лизинга отмечен. leasing_flag не может быть = 1 при processing_flag = 1
Признак договора переработки давальческого сырья	processing_flag	A	N(1)	OK	Принимает значение: 0 1 0 - признак договора переработки давальческого сырья не отмечен; 1 - признак договора переработки давальческого сырья отмечен. processing_flag не может быть = 1 при leasing_flag = 1
Итого по графе 14 «База по акцизам» Раздел 1	excise_base_sum	A	N(21.6)	H	
Итого по графе 15 «База по НДС» Раздел 1	vat_base_sum	A	N(16.2)	O	Vat_base_sum=сумме всех значений VAT_BASE
Итого по графе 19 «Акциз в сумме» Раздел 1	excise_sum_sum	A	N(16)	H	Итоговое значение равно сумме всех значений граф 19 Раздела 1. Итоговое значение указывается в полных сомах. Значения показателя менее 50 тыйынов отбрасывается, а 50 тыйынов и более округляются до полного сома
Итого по графе 20 «НДС в сумме» Раздел 1	vat_sum_sum	A	N(16)	H	Итоговое значение равно сумме всех значений граф 20 Раздела 1. Итоговое значение указывается в полных сомах. Значения показателя менее 50

					тыйынов отбрасывается, а 50 тыйынов и более округляются до полного сома
Причина возникновения заявления	version_reason_id	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 1 4 5 6, где: 1 - первичное заявление; 4 - взамен ранее представленного; 5 - корректировка ранее представленного при увеличении цены; 6 - взамен ранее представленного при частичном возврате товара
Номер отметки о регистрации в налоговом органе ранее представленного заявления	prev_mark_num	A	T(16)	H	Обязателен при version_reason_id = 4 и 6. В случае повторного уточнения Заявления в электронном формате уточненного Заявления, необходимо указывать номер последнего уточненного заявления. Например: в первом уточненном Заявлении необходимо указывать номер и дату первоначального Заявления, во втором уточненном номер и дату первого уточненного, в третьем уточненном номер и дату второго и при каждом последующем уточнении необходимо указывать номер и дату предыдущего уточненного заявления. Номер отметки о регистрации в налоговом органе ранее представленного заявления берется из Раздела 2 уточняемого заявления.
Дата отметки о регистрации в налоговом органе ранее представленного заявления	prev_mark_date	A	T(=10)	H	Типовой элемент <DateType> Обязателен при version_reason_id = 4 и 6. Заявления в электронном формате уточненного Заявления, необходимо указывать дату последнего уточненного заявления. Дата отметки о регистрации в налоговом

					органе ранее представленного заявления берется из Раздела 2 уточняемого заявления.
Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 стр. 05	spec_05	C		O	Состав элемента представлен в табл. 6
Сведения о контракте с комиссионером Раздел 1 стр. 06 – 07	spec_07	C		H	Состав элемента представлен в табл. 7
Сведения о товаре и уплаченных налогах	Commodity	C		OM	Состав элемента представлен в табл. 8
Сведения о договоре (контракте) Раздел 3	sect_3	C		H	Состав элемента представлен в табл. 10 Обязателен, если Продавец в Разделе 1 не из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Сведения о ранее представленном заявлении	price_increasing	C		H	Состав элемента представлен в табл. 12 Обязателен при version_reason_id = 5

Таблица 6

Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 стр.05 (spec_05)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификационный код (номер) продавца Раздел 1 стр. 01	id_seller	A	T(1-50)	H	Обязателен, если продавец из государства - члена ЕАЭС и Person_seller_flag = 0
Признак продавца - физического лица (не индивидуального предпринимателя)	person_seller_flag	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 0 1 , где: 0 - продавец - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 1 - продавец - физическое лицо
Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 1 стр. 01	name_seller	A	T(1-400)	O	
Код страны продавца Раздел 1 стр. 03	country_seller	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType> Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 1 стр. 03	adress_seller	A	T(1-200)	O	
ИНН покупателя Раздел 1 стр. 02	id_buyer	A	T(14)	O	

Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 1 стр. 02	name_buyer	A	T(1-400)	O	
Код страны покупателя Раздел 1 стр. 04	country_buyer	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType> Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 1 стр. 04	adress_buyer	A	T(1-200)	O	
Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр. 05	spec_05_det	C		O	Типовой элемент <contract_inf>. Состав элемента представлен в табл. 13

Таблица 7

Сведения о контракте с комиссионером Раздел 1 стр. 06-07 (spec_07)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификационный код (номер) посредника Раздел 1 стр. 06	id_consignee	A	T(1-50)	H	Обязателен, если посредник из государства - члена ЕАЭС
Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя) посредника Раздел 1 стр. 06	name_consignee	A	T(1-400)	O	
Код страны посредника Раздел 1 стр. 06	country_consignee	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType> Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) посредника Раздел 1 стр. 06	adress_consignee	A	T(1-200)	O	
Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр. 07	spec_07_det	C		O	Типовой элемент <contract_inf>. Состав элемента представлен в табл. 13

Таблица 8

Сведения о товаре и уплаченных налогах (Commodity)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку товара в документе Графа 1	comm_order	A	N(4)	O	Нумерация по порядку, начиная с номера 1. Допустимы пропуски в нумерации при

					Version_reason_id = 5 или 6
Наименование товара Графа 2	comm_name	A	T(1-500)	O	
Код товара ТНВЭД Графа 3	tnved	A	T(=10)	НК	Код по классификатору ТНВЭД.
Единица измерения товара Графа 4	unit_meas_id	A	T(3-4)	OK	Типовой элемент <MeasureUnitType> Код по справочнику Единиц измерения или FFFF. При отсутствии кода единицы измерения в справочнике принимает значение FFFF
Количество товара Графа 5	comm_count	A	N(17.6)	O	Comm_count > 0
Стоимость товара Графа 6	comm_price	A	N(16.2)	O	
Код валюты Графа 7	currency	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <CurrencyType > Код по справочнику кодов валют
Курс валюты Графа 8	currency_rate	A	N(10.4)	O	При currency = 417 (кыргызский сом) currency_rate = 1
Номер счета-фактуры Графа 11	invoice_num	A	T(1-50)	O	
Дата счета-фактуры Графа 12	invoice_date	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Значение invoice_date меньше или равно значению decl_date
Дата принятия на учет товара Графа 13	accepting_date	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Значения даты могут изменяться только в пределах отчетного периода. Значение accepting_date больше или равно 12.08.2015. Значение accepting_date меньше или равно значению decl_date
Налоговая база (акциз) Графа 14	excise_base	A	N(21.6)	Н	Указывается в виде количества товара (объема). Обязателен при excise_exemption_flag = 1 или 2. Округление значения excise_base производится по правилам арифметики до 2-го знака после запятой с учетом 3-го

					знака (если значение 3-го знака меньше 5, то оно отбрасывается, а если значение 3-го знака 5 и более, то значение 2-го знака увеличивается на единицу).
Единица измерения дополнительной величины, используемой для исчисления налоговой базы (акциз)	excise_unit_meas	A	T(3-4)	НК	Типовой элемент <MeasureUnitType>. Код по справочнику единиц измерения. Принимает значение: 112 168 796 798 166, где: 112 - Литр; кубический дециметр; 168 - Тонна; метрическая тонна (1000 кг); 798 - Тысяча штук (1000 шт) ; 796 - Штука (шт) ; 166 - Килограмм (кг) Отсутствует, если excise_exemption_flag = 4
Налоговая база (НДС) Графа 15	vat_base	A	N(16.2)	O	VAT_BASE > 0 Значение = произведению Comm_price и Currency_rate. Для подакцизных товаров (Excise_exemption_flag не равно 4) также прибавляется сумма исчисленного акциза (Excise_sum). Округление значения VAT_BASE производится по правилам арифметики до 2-го знака после запятой с учетом 3-го знака (если значение 3-го знака меньше 5, то оно отбрасывается, а если значение 3-го знака 5 и более, то значение 2-го знака увеличивается на единицу)
Ставка налога акцизов твердых (специфических) Графа 16	excise_perc_st	A	N(16.2)	H	Обязателен при excise_exemption_flag = 1 или 2 и отсутствии excise_perc_ad, при этом: Если excise_exemption_flag=2, то excise_perc_st = -1.

					Отсутствует при наличии excise_perc_ad
Ставка налога акцизов адвалорных Графа 17	excise_perc_ad	A	N(16.2)	H	Обязателен при excise_exemption_flag = 1 или 2 и отсутствии excise_perc_st, при этом: Если excise_exemption_flag = 2, то excise_perc_ad = -1. Отсутствует при наличии excise_perc_st
Ставка налога (НДС) Графа 18	vat_perc	A	N(16.2)	O	Указывается в % (процентах). Если Vat_exemption_flag = 2, то Vat_perc = -1
Сумма налога (акциз) Графа 19	excise_sum	A	N(16.2)	H	Excise_sum > 0 Обязателен при excise_exemption_flag = 1. Рассчитывается следующим образом: excise_sum = excise_base x excise_perc_ad, для подакцизных товаров, на которые установлены адвалорные ставки акцизов (наличие excise_perc_ad); excise_sum = excise_base x excise_perc_st, для подакцизных товаров, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов (наличие excise_perc_st). Округление значения excise_sum производится по правилам арифметики до 2-го знака после запятой с учетом 3-го знака (если значение 3-го знака меньше 5, то оно отбрасывается, а если значение 3-го знака 5 и более, то значение 2-го знака увеличивается на единицу)
Сумма налога (НДС) Графа 20	vat_sum	A	N(16.2)	H	Vat_sum > 0 Обязателен при Vat_exemption_flag = 1, при этом Vat_sum = VAT_BASE x Vat_perc. Округление значения Vat_sum производится по правилам арифметики до

					2-го знака после запятой с учетом 3-го знака (если значение 3-го знака меньше 5, то оно отбрасывается, а если значение 3-го знака 5 и более, то значение 2-го знака увеличивается на единицу)
Признак освобождения от уплаты налога (акцизы)	excise_exemption_flag	A	N(1)	OK	Принимает значение: 1 2 4, где: 1 - товар является подакцизным. Освобождения от уплаты акцизов нет; 2 - товар является подакцизным. Освобождение от уплаты акцизов есть; 4 - товар является не подакцизным (умолчание)
Признак освобождения от уплаты налога (НДС)	vat_exemption_flag	A	N(1)	OK	Принимает значение: 1 2, где: 1 - освобождения от уплаты НДС нет (умолчание); 2 - освобождение от уплаты НДС есть
Сведения о товаросопроводительных документах	Transdocs	C		OM	Состав элемента представлен в табл. 9

Таблица 9

Сведения о товаросопроводительных документах (transdocs)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 9	transdoc_serie	A	T(1-50)	O	
Дата транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 10	transdoc_date	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Значение Transdoc_date меньше или равно значению Decl_date

Таблица 10

Сведения о договоре (контракте) Раздел 3 (sect_3)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код)	Признак типа	Формат элемента	Признак обязательности	Дополнительная информация
-----------------------	--------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	---------------------------

	элемента	элемента		элемента	
Тип продавца Раздел 3	type_seller_s3	A	N(1)	OK	Принимает значение: 0 1 2 6, где: 0 - комитент (умолчание); 1 - доверитель; 2 - принципал; 6 - продавец
Идентификационный код (номер) продавца Раздел 3	id_seller_s3	A	T(8-14)	O	
Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 3 стр. 08	name_seller_s3	A	T(1-400)	O	
Код страны продавца Раздел 3 стр. 10	country_seller_s3	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType>. Код из справочника стран мира. Код государства - члена ЕАЭС.
Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 3 стр. 10	adress_seller_s3	A	T(1-200)	O	
Тип покупателя Раздел 3	type_buyer_s3	A	N(1)	OK	Принимает значение: 3 4 5 7, где: 3 - комиссионер (умолчание); 4 - поверенный; 5 - агент; 7 - покупатель
Идентификационный код (номер) покупателя Раздел 3	id_buyer_s3	A	T(1-50)	H	Обязателен, если покупатель из государства - члена ЕАЭС
Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 3 стр. 09	name_buyer_s3	A	T(1-400)	O	
Код страны покупателя Раздел 3 стр. 11	country_buyer_s3	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType> Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 3 стр. 11	adress_buyer_s3	A	T(1-200)	O	
Сведения о контракте (договоре) Раздел 3 стр. 12	sect_3_det	C		O	Типовой элемент <contract_inf>. Состав элемента представлен в табл. 13

Таблица 11

Сведения о договорах (контрактах) приложения к Заявлению (contract)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	order_pril	A	N(1-4)	O	Нумерация по порядку, начиная с номера 1
Тип продавца Приложение	type_seller_pril	A	N(1)	OK	Принимает значение: 0 1 2 3 4 5 6 0 - комитент (умолчание); 1 - доверитель; 2 - принципал; 3 - комиссионер; 4 - поверенный; 5 - агент; 6 - продавец
Идентификационный код (номер) продавца	id_seller_pril	A	T(1-50)	H	Обязателен, если продавец из государства - члена ЕАЭС
Полное наименование (ФИО) продавца	name_seller_pril	A	T(1-400)	O	
Код страны продавца	country_seller_pril	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType> Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) продавца	adress_seller_pril	A	T(1-200)	O	
Тип покупателя Приложение	type_buyer_pril	A	N(1)	OK	Принимает значение: 0 1 2 3 4 5 7 0 - комитент (умолчание); 1 - доверитель; 2 - принципал; 3 - комиссионер; 4 - поверенный; 5 - агент; 7 - покупатель
Идентификационный код (номер) покупателя	id_buyer_pril	A	T(1-50)	H	Обязателен, если покупатель из государства - члена ЕАЭС
Полное наименование (ФИО) покупателя	name_buyer_pril	A	T(1-400)	O	
Код страны покупателя	country_buyer_pril	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <StateCodeType>

					Код из справочника стран мира.
Адрес местонахождения (жительства) покупателя	adress_buyer_pril	A	T(1-200)	O	
Сведения о контрактах	contract_det	C		O	Типовой элемент <contract_inf>. Состав элемента представлен в табл. 13

Таблица 12

Сведения о ранее представленном заявлении (price_increasing)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер отметки о регистрации Заявления в налоговом органе	pi_mark_num	A	T(1-18)	H	
Дата отметки о регистрации Заявления в налоговом органе	pi_mark_date	A	T(=10)	H	Типовой элемент <DateType>
Месяц, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена	pi_month	A		H	Типовой элемент <xs:gMonth>
Год, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена	pi_year	A		H	Типовой элемент <xs:gYear>

Таблица 13

Сведения о контракте (договоре) (contract_inf)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер контракта	num_contract	A	T(1-50)	O	
Дата контракта	date_contract	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Значение date_contract меньше или равно decl_date
Сведения спецификаций	SpecificationInf	C		HM	Состав элемента представлен в табл. 14

Таблица 14

Сведения спецификаций (SpecificationInf)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	specification_order	A	N(1-4)	O	Нумерация по порядку, начиная с номера 1
Номер спецификации	num_spec	A	T(1-50)	O	
Дата спецификации	date_spec	A	T(=10)	O	Типовой элемент <DateType> Значение date_spec меньше или равно значению decl_date. Значение date_spec больше или равно значению date_contract

Таблица 15

Фамилия, имя, отчество (FioType)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	surname	A	T(1-60)	O	
Имя	name	A	T(1-60)	O	
Отчество	patronymic	A	T(1-60)	H	

Описание XSD схемы файла Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- made by "IT - Service", approved 25.12.2014, version 2.0 -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="declaration_file">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Файл обмена</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="declaration_document">
```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="tp_info">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о налогоплательщике</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="tp_fio" type="FioType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tp_name">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="tp_tin" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TinType"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="decl_head">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о лицах, подписавших документ</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="decl_head_fio" type="FioType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accountant_fio" type="FioType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество бухгалтера, подписавшего документ
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="decl_head_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак лица, подписавшего документ</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
1 – индивидуальный предприниматель;
2 – руководитель организации;
3 – уполномоченный представитель
4- физическое лицо
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="decl_head_position" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Должность лица, подписавшего документ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="128"/>

```

Версия документа: 1.0.1

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="decl_head_tin" type="TinType" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН физического лица</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="accountant_tin" type="TinType" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН бухгалтера, подписавшего документ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="declaration_data">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения из заявления</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="spec_05">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 стр.05</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="spec_05_det" type="contract_inf">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр. 05
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id_seller" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) продавца Раздел 1 стр. 01
</xs:documentation>
<xs:documentation>
Обязателен, если продавец из государства - члена ЕАЭС и Person_seller_flag = 0
</xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="person_seller_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Признак продавца – физического лица (не индивидуального предпринимателя)
</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
0 – продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
1 – продавец – физическое лицо
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 1 стр. 01
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны продавца Раздел 1 стр. 03</xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:documentation>Код по классификатору стран мира.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="StateCodeType"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_seller" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 1 стр. 03
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН покупателя Раздел 1 стр. 02 </xs:documentation>
<xs:documentation>разрядность равна 14 </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TinType"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 1 стр. 02
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:attribute name="country_buyer" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны покупателя Раздел 1 стр. 04</xs:documentation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="StateCodeType"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_buyer" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 1 стр. 04
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="spec_07" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о контракте с комиссионером Раздел 1 стр. 06-07
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="spec_07_det" type="contract_inf">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр.07
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id_consignee" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) посредника Раздел 1 стр.06

```

Версия документа: 1.0.1

```

</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен, если посредник из государства-члена ЕАЭС
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_consignee" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя) посредника Раздел 1 стр.06
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_consignee" type="StateCodeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны посредника Раздел 1 стр.06</xs:documentation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_consignee" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Адрес местонахождения (жительства) посредника Раздел 1 стр.06
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1


```

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Commodity" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation> Сведения о товаре и уплаченных налогах</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="transdocs" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о товаросопроводительных документах
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="transdoc_serie" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 9
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="transdoc_date" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 10
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="comm_order" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер по порядку товара в документе Графа 1
</xs:documentation>
</xs:documentation>
</xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

Нумерация по порядку, начиная с номера 1.

Допустимы пропуски в нумерации при Version_reason_id = 5 или 6

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comm_name" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование товараГрафа 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="500"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tnved" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код товара ТНВЭД Графа 3</xs:documentation>
<xs:documentation>
Код по классификатору ТНВЭД.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit_meas_id" type="MeasureUnitType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Единица измерения товараГрафа 4</xs:documentation>
<xs:documentation>
Код по справочнику Единиц измерения или FFFF.
При отсутствии кода единицы измерения в справочнике принимает значение FFFF
</xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comm_count" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество товара Графа 5</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="17"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="comm_price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость товара Графа 6</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" type="CurrencyType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код валюты Графа 7</xs:documentation>
<xs:documentation>Код по справочнику кодов валют
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency_rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Курс валюты Графа 8</xs:documentation>
<xs:documentation>При currency = 417 (кыргызский сом) currency_rate = 1
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="invoice_num" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер счета-фактуры Графа 11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="invoice_date" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата счета-фактуры Графа 12</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="accepting_date" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата принятия на учет товара Графа 13</xs:documentation>
<xs:documentation>
Значения даты могут изменяться только в пределах одного календарного месяца
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_base" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база (акциз) Графа 14</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="21"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_unit_meas" use="optional">

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Единица измерения дополнительной величины, используемой для исчисления налоговой базы (акциз)
</xs:documentation>
<xs:documentation>
    Код по справочнику единиц измерения.
    Принимает значение: 112 | 168 | 796 | 798| 166, где:
    112 – Литр; кубический дециметр;
    168 – Тонна; метрическая тонна (1000 кг);
    798 - Тысяча штук (1000 шт) ;
    796 - Штука (шт) ;
    166 - Килограмм (кг)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="MeasureUnitType">
<xs:enumeration value="112"/>
<xs:enumeration value="168"/>
<xs:enumeration value="796"/>
<xs:enumeration value="798"/>
<xs:enumeration value="166"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat_base" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база (НДС) Графа 15</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_perc_st" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога акцизов твердых (специфических) Графа 16
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_perc_ad" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога акцизов адвалорных Графа 17
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat_perc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога (НДС) Графа 18</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_sum" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога (акциз) Графа 19</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:attribute name="vat_sum" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога (НДС) Графа 20</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
<xs:minExclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_exemption_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак освобождения от уплаты налога (акцизы)
</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
1 – товар является подакцизным. Освобождения от уплаты акцизов нет;
2 – товар является подакцизным. Освобождение от уплаты акцизов есть;
4 – товар является не подакцизным (умолчание)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat_exemption_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак освобождения от уплаты налога (НДС)
</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
1 – освобождения от уплаты НДС нет (умолчание);
2 – освобождение от уплаты НДС есть
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="sect_3" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о договоре (контракте) Раздел 3 </xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен, если Продавец в Разделе 1 не из государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="sect_3_det" type="contract_inf">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 3 стр. 12
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="type_seller_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип продавца Раздел 3</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
0 – комитент (умолчание);
1 – доверитель;
2 – принципал;
6 – продавец</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>

```

Версия документа: 1.0.1


```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_seller_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) продавца Раздел 3
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 3 стр. 08
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны продавца Раздел 3 стр. 10</xs:documentation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="StateCodeType"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_seller_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 3 стр. 10
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type_buyer_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип покупателя Раздел3</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
3 – комиссионер (умолчание);
4 – поверенный;
5 – агент;
7 – покупатель</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer_s3" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) покупателя Раздел3
</xs:documentation>
<xs:documentation>
Обязателен, если покупатель из государства-члена ЕАЭС</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer_s3" use="required">
<xs:annotation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 3 стр. 09
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer_s3" type="StateCodeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны покупателя Раздел 3 стр. 11</xs:documentation>
<xs:documentation>Код по классификатору стран мира </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_buyer_s3" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 3 стр. 11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="price_increasing" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о ранее представленном заявлении</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен при СтатЗвл = 5</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="pi_mark_num" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер отметки о регистрации Заявления в налоговом органе
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pi_mark_date" type="DateType" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата отметки о регистрации Заявления в налоговом органе
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pi_month" type="xs:integer" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Месяц, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pi_year" type="xs:gYear" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Год, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о договорах (контрактах) приложения к Заявлению
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="contract_det" type="contract_inf">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о контрактах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:attribute name="order_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер по порядку</xs:documentation>
<xs:documentation>
Нумерация по порядку, начиная с номера 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type_seller_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип продавца Приложение</xs:documentation>
<xs:documentation>
0 – комитент (умолчание);
1 – доверитель;
2 – принципал;
3 – комиссионер;
4 – поверенный;
5 – агент;
6 – продавец
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_seller_pril" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) продавца </xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:documentation>Обязателен, если продавец из государства-члена ЕАЭС
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_seller_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_seller_pril" type="StateCodeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны продавца</xs:documentation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_seller_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) продавца
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type_buyer_pril" use="required">
<xs:annotation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:documentation>Тип покупателя Приложение</xs:documentation>
<xs:documentation>
0 – комитент (умолчание);
1 – доверитель;
2 – принципал;
3 – комиссионер;
4 – поверенный;
5 – агент;
7 – покупатель</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="id_buyer_pril" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) покупателя
</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен, если покупатель из государства-члена ЕАЭС
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name_buyer_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя </xs:documentation>
</xs:annotation>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="400"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="country_buyer_pril" type="StateCodeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код страны покупателя </xs:documentation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adress_buyer_pril" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) покупателя
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="decl_num" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер заявления, указанный налогоплательщиком</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="decl_date" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>

```

Версия документа: 1.0.1


```

<xs:documentation>Дата заполнения заявления, указанная НП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="leasing_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак договора лизинга</xs:documentation>
</xs:documentation>
0 – признак договора лизинга не отмечен;
1 – признак договора лизинга отмечен.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="processing_flag" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак договора переработки давальческого сырья
</xs:documentation>
</xs:documentation>
0 – признак договора переработки давальческого сырья не отмечен;
1 – признак договора переработки давальческого сырья отмечен.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_base_sum" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>База по акцизам Итого по графе 14 Раздел 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="21"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat_base_sum" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>База по НДС Итого по графе 15 Раздел 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="excise_sum_sum" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Акциз в сумме Итого по графе 19 Раздел 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat_sum_sum" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>НДС в сумме Итого по графе 20 Раздел 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="version_reason_id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Причина возникновения заявления</xs:documentation>
<xs:documentation>

```

Версия документа: 1.0.1

, где:

1 – первичное заявление;

4 – взамен ранее представленного;

5 – корректировка ранее представленного при увеличении цены;

6 – взамен ранее представленного при частичном возврате товара

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prev_mark_num" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер отметки о регистрации в налоговом органе
ранее представленного заявления
</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен при version_reason_id = 4 и 6</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="16"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prev_mark_date" type="DateType" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата отметки о регистрации в налоговом органе
ранее представленного заявления
</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязателен при version_reason_id = 4 и 6</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:attribute name="date_form" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата формирования документа</xs:documentation>
<xs:documentation>
Значение равно значению даты из имени файла
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="f_type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Статус документа</xs:documentation>
<xs:documentation>, где:
0 - первоначальное;
1 - уточненное;
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="file_id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор файла</xs:documentation>
<xs:documentation>Содержит (повторяет) имя файла без точки и расширения имени файла
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="file_ver" use="required">
Версия документа: 1.0.1

```

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Версия формата</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:enumeration value="2.0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="info_type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип информации</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:enumeration value="DOCST1136_00"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="soft_ver" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Версия передающей программы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="recipient_tax_insp" type="STSDepType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код налогового органа получателя</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:complexType name="contract_inf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о контракте (договоре)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SpecificationInf" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения спецификаций</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="specification_order" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер по порядку</xs:documentation>
            <xs:documentation>Нумерация по порядку, начиная с номера 1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
              <xs:totalDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="num_spec" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер спецификации</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="date_spec" type="DateType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата спецификации </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="num_contract" use="required">

```

Версия документа: 1.0.1

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер контракта </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date_contract" type="DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата контракта </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FioType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="surname" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="name" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Имя</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Версия документа: 1.0.1

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="patronymic" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TinType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный номер налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="14"/>
<xs:pattern value="[0-9]{14}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="((000[1-9])|(00[1-9][0-9])|(0[1-9][0-9]{2})|([1-9][0-9]{3}))-(0[1-9])|(1[012])-(0[1-9])|([12][0-9])|(3[01]))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CurrencyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код из справочника валют</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MeasureUnitType">

```

Версия документа: 1.0.1


```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код из справочника единиц измерения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
<xs:pattern value="FFFF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StateCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код из справочника стран мира</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="STSDepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код из справочника налоговых органов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```